

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



DataStation[®]
picco SSD 3.0

GEBRUIKSAANWIJZING

| | |
|--|-----------|
| 1) Over de DataStation® picco SSD 3.0 | 3 |
| 2) Veiligheidsaanwijzingen | 4 |
| Bedrijfsveiligheid | 4 |
| Reparaties | 5 |
| Gebruiksomgeving | 5 |
| Reiniging en onderhoud | 6 |
| Aanwijzingen bij de opgegeven geheugengroottes | 6 |
| 3) Technische specificaties | 7 |
| 4) Inhoud van de verpakking | 7 |
| 5) Bedieningselementen en aansluitingen | 9 |
| 6) Het aansluiten van de DataStation | 9 |
| 7) Data-uitwisseling | 9 |
| Windows® 8.1 / 8 / 7 / Vista® / XP | 9 |
| Mac® OS X® 10.6 of nieuwe | 10 |
| 8) Log uit en verbreek de verbinding van de DataStation met de computer ... | 10 |
| Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP | 10 |
| Mac OS X 10.6 of nieuwe | 10 |
| 9) Aanwijzingen over copyright en merken | 11 |
| 10) Aanwijzingen voor afvalverwerking | 12 |
| Afvalverwerking | 12 |
| Recycling | 12 |
| 11) Aanwijzingen voor aansprakelijkheid en garantie | 12 |

Wij wensen u veel plezier met de TrekStor DataStation picco SSD 3.0. Lees de volgende instructies aandachtig door, zodat u kennis kunt maken met de functies van dit product en het gebruik ervan.

BELANGRIJK!

Neem zonder meer de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2 in acht.

BELANGRIJK!

Bewaar deze handleiding en geef hem bij overdracht van het apparaat door aan de nieuwe eigenaar.

Voor actuele productinformatie kunt u terecht op de website van TrekStor www.trekstor.de

Andere producten en accessoires zijn verkrijgbaar op www.trekstor-onlineshop.de

1) Over de DataStation® picco SSD 3.0

De DataStation picco SSD 3.0 is een externe harde schijf met een USB 3.0-uitgang om data op te slaan en optimaal te kunnen raadplegen. Deze is zowel met als zonder Write Protection (schrijfbeveiliging) verkrijgbaar.

Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het is bestemd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming. Verder is de fabrikant niet verantwoordelijk voor beschadigingen of verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende gevolgschad.

2) Veiligheidsaanwijzingen

In deze handleiding worden de volgende waarschuwingssymbolen en signaalwoorden gebruikt:



GEVAAR

Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of zwaar onherstelbaar letsel.



VOORZICHTIG

Volg de aanwijzingen op om letsel en materiële schade te voorkomen.



OPGELET

Volg de aanwijzingen op om materiële schade te voorkomen.



TIP

Extra informatie over het gebruik van het apparaat.

Bedrijfsveiligheid



VOORZICHTIG

Personen die op grond van fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis niet in staat zijn om veilig met het apparaat om te gaan, mogen zich niet zonder toezicht of instructies van een verantwoordelijk persoon in de nabijheid van het product ophouden. Houd toezicht op kinderen die zich in de nabijheid van het product bevinden.



GEVAAR

Houd het verpakkingsmateriaal, bijvoorbeeld folie, buiten het bereik van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.



GEVAAR

Bepaalde accessoires kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor zuigelingen en kleine kinderen. Houd deze accessoires buiten het bereik van zuigelingen en kleine kinderen.



GEVAAR

Open nooit de behuizing van het apparaat of de oplader (risico van elektrische schokken, kortsluiting en brand).



GEVAAR

Steek geen kleine voorwerpen door de sleuven en openingen van het apparaat (risico van kortsluiting en brand).

**GEVAAR**

Dek het apparaat tijdens het gebruik niet af. Dat kan tot oververhitting leiden (brandgevaar)!

**GEVAAR**

Uw veiligheid is belangrijk voor ons! In het verkeer heeft de veiligheid altijd voorrang. Bescherm uzelf en andere weggebruikers door de apparaat enkel te bedienen, als de verkeerstoestand dit toelaat en als u niemand in gevaar brengt of hindert. Hiervoor geldt de wetgeving die in uw regio van kracht is.



Vermijd het gebruik van USB-kabels met een lengte van meer dan 3 meter.



Als het apparaat wordt blootgesteld aan een elektrostatische ontlading, kan dat een storing in de gegevensoverdracht veroorzaken tussen het apparaat en de computer, of een storing in het functioneren van het apparaat. Koppel in dat geval het apparaat los van de USB-poort en sluit het daarna opnieuw aan.

Reparaties

**OPGELET**

Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die reiniging of onderhoud vereisen.

**OPGELET**

Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het nat geworden is. Laat het apparaat controleren op bedrijfsveiligheid voordat u het weer gebruikt.

Gebruiksomgeving



Stel het apparaat niet bloot aan extreem hoge en lage temperaturen en temperatuurschommelingen. Gebruik het apparaat uitsluitend in een omgevingstemperatuur tussen 10° C en 40° C.



Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een warmtebron en stel het niet bloot aan direct zonlicht.



Stel het apparaat nooit bloot aan vocht, condensvocht en vloeistoffen.



Zorg bij gebruik en opbergen van het apparaat voor een omgeving die zo stofvrij is als mogelijk.

Reiniging en onderhoud



De oppervlakken van het apparaat mogen nooit worden schoongemaakt met oplosmiddelen, ververdunner, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek of een zacht kwastje.

Aanwijzingen bij de opgegeven geheugengroottes



De door het besturingssysteem weergegeven opslagcapaciteit van de externe harde schijf kan verschillen van de werkelijke opslagcapaciteit. TrekStor gebruikt, net als de meeste hardwareproducenten, voor het weergeven van de opslagcapaciteit de door het internationale eenhedensysteem (SI) geadviseerde voorvoegsel voor eenheden (bijv. 1 GB = 1.000.000.000 bytes). Veel besturingssystemen houden zich echter niet aan dit advies en geven een lagere opslagcapaciteit weer op grond van de berekening $1 \text{ GB} = 2^{30} \text{ bytes} = 1.073.741.824 \text{ bytes}$.


3) Technische specificaties

| | |
|---------------------------------|--|
| Afmetingen (B x H x D) | 50 x 10 x 84 mm |
| Data transfer rate write | max. 280 MB/s |
| Data transfer rate read | max. 430 MB/s |
| Gewicht | ca. 33 g |
| Materiaal van de behuizing | kunststof |
| Interface | 1x SuperSpeed USB 3.0 (Micro-USB 3.0 poort) |
| Ondersteunde besturingssystemen | Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista® / XP, Mac® OS X® 10.6 of nieuwe, Linux® Kernel 2.6.x of nieuwe. |
| Systeemvoorwaarden | Vrije USB-aansluiting (SuperSpeed USB 3.0, Hi-Speed USB 2.0, USB 1.1) |

 *Let erop dat de drivers voor de USB 3.0 poort niet automatisch geïnstalleerd zijn bij alle besturingssystemen. Indien u vragen heeft over deze drivers, neem aub contact op met de leverancier van uw computer of van de gebruikte USB 3.0 interface kaart.*

4) Inhoud van de verpakking

- TrekStor DataStation picco SSD 3.0
- USB-kabel (Micro-USB / USB-A)
- Portemonnee (bij toestellen zonder Write Protection)
- Gebruiksaanwijzing (bij toestellen met Write Protection in digitale vorm op de harde schijf)



5) Bedieningselementen en aansluitingen

- A) Status-LED
- B) Micro-USB-poort
- C) Schrijfbeveiligingsschakelaar (enkel bij de variant met Write Protection)

6) Het aansluiten van de DataStation

i Voor toestellen met een schrijfbeveiligingsschakelaar

*Schuif de schrijfbeveiligingsschakelaar (C) naar de gewenste positie **aub vooraleer** u het toestel met een computer verbindt. Hierbij wijst het gesloten hangslot-symbooltje op een geactiveerde schrijfbeveiliging en het geopende hangslot-symbooltje wijst op een gedeactiveerde schrijfbeveiliging.*

- a) Verbind de USB 3.0 poort van je DataStation met een USB 3.0 poort van je computer. Maak alleen gebruik van de bijgeleverde USB 3.0 kabel.

i *Dankzij de compatibiliteit met lagere systemen van USB 3.0 kun je ook je DataStation verbinden met een USB 2.0 of USB 1.1 poort van je computer. In dit geval kun je niet profiteren van de grotere dataoverdrachtcapaciteit die je krijgt als je de DataStation verbindt via USB 3.0. Als je verbindt via een oudere USB-standaard, maak dan ook gebruik van de bijgeleverde USB 3.0 kabel.*

- b) Je besturingssysteem herkent de DataStation automatisch en voegt de DataStation toe als een "LOKALE SCHIJF" (of "LOKAAL STATION") aan "MIJN COMPUTER"/"COMPUTER" (Microsoft Windows) of "DESKTOP" (Mac OS X en Linux).

7) Data-uitwisseling

i Voor toestellen met een schrijfbeveiligingsschakelaar

Indien de schrijfbeveiliging geactiveerd is, kunt u de bestanden op de DataStation openen, bekijken, bewerken en van de DataStation kopiëren naar de computer waarop het toestel aangesloten is. U kunt de bestanden wel niet verplaatsen, overschrijven of verwijderen.

Windows® 8.1 / 8 / 7 / Vista® / XP

- a) Selecteer de gewenste bestanden of mappen met je muis.
- b) Plaats je muisaanwijzer op de geselecteerde bestanden of mappen, en druk op de rechter muisknop. Selecteer "COPY" van het contextmenu dat verschijnt.
- c) Onder "MIJN COMPUTER"/"COMPUTER", selecteer je het gewenste doel.

d) Klik erop met je rechter muisknop, en selecteer "PLAK" om te kopiëren. Nadat het kopiëren is voltooid zijn de data beschikbaar op het doelstation.

i U kunt de bestanden ook via "Drag & Drop" kopiëren.

Mac® OS X® 10.6 of nieuwe

Selecteer de gewenste bestanden met je muis. Sleep de bestanden in de "ZOEKFUNCTIE" naar het stationssymbool van je DataStation.

i *Je DataStation is voorgeformatteerd met het high-performance bestandensysteem NTFS. Dit bestandensysteem is perfect geschikt voor gebruik op de Microsoft Windows besturingssystemen vanaf Windows XP en werkt ook geweldig op moderne Linux besturingssystemen. Als u Mac OS X gebruikt, is het noodzakelijk dat u een ander bestandensysteem gebruikt. U kunt uw DataStation eenvoudig opnieuw formatteren met een ander bestandensysteem met het "Schijfhulpprogramma" van Mac OS X. U hebt de keuze tussen het bestandensysteem "HFS+" ("Mac OS Extended"), dat geoptimaliseerd is voor gebruik met Mac OS X, en het bestandensysteem "FAT32", dat de uitwisseling van gegevens met Windows-besturingssystemen mogelijk maakt.*

8) Log uit en verbreek de verbinding van de DataStation met de computer

Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP

Rechts onderin de taakbalk, klik je met links op het icoontje "VEILIG HARDWARE VERWIJDEREN". In het contextmenu dat verschijnt, klik je met links op "VEILIG VERWIJDEREN VAN APPARAAT VOOR MASSAOPLAG - STATION" om het te selecteren. Dit verwijdert de DataStation van het besturingssysteem van je computer. Je kunt nu de verbinding verbreken van de DataStation met je computer.

Mac OS X 10.6 of nieuwe

Je moet het station verwijderen van de Desktop voordat je de verbinding verbreekt of de computer uitzet. Klik op het icoon van het relevante station, en sleep het naar de icoon van de prullenbak.

i *Volg de aanbevolen uitlogprocedure om schade aan het toestel of dataverlies te voorkomen.*

9) Aanwijzingen over copyright en merken

Het is bij auteursrecht verboden de inhoud van de bedieningshandleiding (afbeeldingen, naslagdocumenten, enz.) geheel of gedeeltelijk te kopiëren zonder toestemming van de eigenaar van de rechten.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac and OS X are trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

TrekStor and DataStation are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2015 TrekStor GmbH. Alle rechten voorbehouden. Bij alle overige vermelde product- en firmanamen gaat het mogelijkst om logo's of handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.

10) Aanwijzingen voor afvalverwerking

Afvalverwerking



Het aangegeven symbool duidt erop dat in dit product en/of in de gebruikte batterij onderdelen zijn toegepast, die een gevaar vormen voor het milieu en/of de gezondheid als ze niet conform de voorschriften worden afgevoerd. U mag als eigenaar van een elektronisch of oud elektrisch apparaat, een dergelijk apparaat niet weggooien bij ongesorteerd huisvuil.

Recycling



Uw apparaat en de verpakking zijn vervaardigd van waardevolle grondstoffen, die in het kader van milieubescherming teruggevoerd dienen te worden in de kringloop voor hergebruik (recycling). Informeer bij de plaatselijke autoriteiten naar de juiste procedure voor afvalverwerking.

11) Aanwijzingen voor aansprakelijkheid en garantie

De fabrikant behoudt zich het recht voor het product voortdurend verder te ontwikkelen. Deze wijzigingen kunnen worden uitgevoerd zonder directe beschrijving in deze handleiding. De informatie in deze handleiding komt dan ook niet noodzakelijkerwijs overeen met de technische stand van zaken.

De wettelijk voorgeschreven garantie voor verbruiksproducten bedraagt 24 maanden. Er is geen garantie die daarboven uitstijgt.

Niet toegestane wijzigingen van het apparaat (in het bijzonder de installatie van vreemde, niet door de fabrikant gepubliceerde firmware of wijzigingen van de hardware van het apparaat) kunnen leiden tot het verlies van recht op garantie.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: DataStation picco SSD 3.0

Type: External hard disk drive

comply with the following directive(s):

- 2004/108/EC **EMC Directive: Electromagnetic Compatibility**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

•EN 55022:2010

EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

•EN 55024:2010

EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement

•EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

•2001/95/EC **General Product Safety**

•2011/65/EU **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**

•2006/1907/EC **REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**

Lorsch,

16.12.2014



Thorsten Koroscha, LPM



Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website www.trekstor.de über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

- FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.
- E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.
- Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR***, **01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".
- * 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

- FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.
- E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.
- Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



BA-DSSSD30-V2-10-TR-151116